

2軸パドル粗砕機

1000x600mm 程度のボードを□50mm 程度まで粗割します。

2 つのパドル羽根軸が互いに逆方向に回転し、破砕物を中央に引き寄せて、せん断力で粗砕します。

回転歯と固定歯により、粉砕物がケーシング外側にたまらない 構造です。

用途:窯業系サイディングボード、石膏ボード



2軸パドル粗砕機の特徴

✓ 逆回転 2 軸で高効率破砕

▼ 耐摩耗性に優れたパドル歯

✓ 回転方向の切替でスムーズ排出 (正逆運転)

標準仕様と外形寸法

ケーシング長さ: 1400 ケーシング幅: 940 粉砕量: 最大 4.5 t/h

動力:15 kW

軸回転数: 11.4 r.p.m (60 r.p.m)

※ 粉砕物に応じた表面処理とライニング材を選定し、

各種対策に対応可能です

ケーシング内部



🙅 富士互機株式会社

https://www.fujiclon.com/ E-mail: info@fujiclon.co.jp

本 社 営業本部 〒494-0011 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1 TEL: 0586-69-2121(代) / FAX: 0586-69-2127

東京支店 東京都港

東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F TEL: 03-6260-2480 / FAX: 03-6260-2490 大阪支店

〒541-0057

大阪市中央区北久宝寺町四丁目4番2号本町コラボビル六階 TEL:06-4256-0961 / FAX:06-4256-0962

岡山支店

〒700-0826 岡山市北区磨屋町 10番 20 号磨屋町ビル 3F TEL: 086-221-5188 / FAX: 086-221-5189